

TIPO: Especialidad/Bioestimulante natural traslocador de reservas.

Composición:

Boro. (B).	8,0% p/v.
Molibdeno. (Mo).	0,1% p/v.
Extracto de algas (<i>Macrocystis pyrifera</i>) : *Manitol y L-Prolina	20,0% p/v.

Densidad :	1,2-1,5 g/cc
pH :	8-9
Solubilidad. :	100%

Veca Move: Bioestimulante líquido diseñado con una formulación especial que promueve una mayor tolerancia y eficiencia en los procesos fisiológicos demandantes de energía, como son el movimiento o traslocación de fotoasimilados a los órganos de reserva, aumento de sólidos solubles, color y lignificación.

Contiene compuestos antioxidantes naturales que aumentan la funcionalidad y redistribución de los carbohidratos, manteniendo un flujo mucho más eficiente y prolongado a los órganos de reserva (raíz, yemas, frutos, etc.).

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aumenta coloración y sólidos solubles en vegetales y/o frutos.
- Promueve la lignificación de madera ayudando a la entrada en receso.
- Aumento de la metabolización del Nitrógeno inorgánico a Nitrógeno orgánico.
- Promueve la activación de la planta frente a condiciones de estrés.

FITOTOXICIDAD:

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO: Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco.
Evitar temperaturas extremas.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de extrema reacción ácida o alcalina, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas extremas.

INDICACIONES DE APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVO	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Uva De Mesa, Vinífera y Pisquera	5-6	Aplicar en ablande generalizado y repetir a los 15 días.
Limones, Naranjos, Palto, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Chirimoyo, Papayo.	5-6	Aplicar en quiebre de color, repetir a los 10-15 días.
Durazno, Damasco, Ciruelo, Cerezo, Nogal, Almendro, Avellano, Pecano, Granado, Higuera, Caqui, Banano, Café, Cacao, Nectarín, manzano Peral, Membrillo, Kiwi, Cucurbitáceas, Pepino dulce	5-6	Aplicar 30 días antes de cosecha y repetir 15 días después En caducos se puede realizar otra aplicación a inicios de caída de hojas para favorecer la movilización de azúcares de reserva.
Frambuesas, Moras, Grosellas Zarzaparrilla, Murta, Arándanos, Fresas (Frutillas)	4-5	Aplicar en quiebre de color y repetir a los 10-15 días.
Pimiento, Paprika, Berenjena, Ají.	4-5	Primera aplicación con un 30-50% flores abiertas.

CULTIVO	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Tomate	4-5	Aplicar en quiebre de color y repetir 10 días después.
Papas	4-5	Aplicar a inicio de llenado de tubérculo y 30 días antes de cosecha.
Brásicas	4-5	Primera aplicación a inicios de formación del pan, repetir 7 días posterior.
Ajos, Cebollas, Zanahorias	4-5	Aplicar en inicio de llenado de bulbo y/o 30 días antes de cosecha.
Maíz	4-5	Aplicación 15 días antes de floración.
Arroz, Trigo, Avena, Cebada.	4-5	Aplicar a Inicio de crecimiento de macolla.
Algodón.	4-5	Aplicación pre-flor y aplicar cada 7 días hasta completar el periodo de cuajado en el 1/3 superior.
Flores, Flores bulbosas, Plantas ornamentales, Tabaco.	3-4	Aplicar en pre-flor y hasta 14 días antes de cosecha.
Viveros, Plantaciones nuevas	3-4	Para lignificación y acumulación de reservas aplicar cuando las temperaturas comiencen a disminuir.
Praderas	3-4	Aplicar a inicios de crecimiento de macolla y después de cada corte.
Leguminosas (Arveja, Lenteja, Habas, Garbanzos, Porotos, Soya, Lupino)	3-4	Aplicar en aparición de vainas y entre 15-20 días antes de cosecha.
Espárrago	4-5	Aplicar a los 30 y 15 días antes de senescencia vegetativa o maduración.
Caña de azúcar	4-5	Aplicación a la aparición del 1/4 tallo de caña emerja de la corona.

Nota: Se recomienda aplicación en conjunto a VECA PLUS POTASIO para un mejor resultado.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a

contacto@agroveca.com.pe

Fabricado , distribuido y/o importado por Veca Tecnología Agrícola SPA.
Padre Mariano 391 Of - 704 - Providencia Santiago.
contacto@agroveca.cl

Distribuido por Agroveca Perú SAC.
Avda. Dionisio N°184, Oficina 603 - San Isidro - Lima, Perú.
contacto@agroveca.com.pe