

# PROGRAMA NUTRICIONAL Y BIOESTIMULACIÓN PRE-COSECHA CEREZOS



ESTADO FENOLÓGICO	PRODUCTO	FUNCIÓN EN LA PLANTA	DOSIS L/HA
FLUSH RADICULAR PRIMAVERA	<b>VecaSil Forte</b> <b>Veca Root Max</b>	Protección y estimulación vegetal. Crecimiento radicular.	5 5
RAMILLETE EXPUESTO	<b>VecaPlus Calcio</b> <b>Veca Amin</b>	Formación de pared celular. Sacar del estrés y estimular floración.	4 3
BOTÓN BLANCO (20%FLOR)	<b>VecaPlus Calcio</b> <b>VecaPlus Zinc</b> <b>Veca Bloom</b> <b>Veca Balance</b>	Formación de pared celular. Mejorar calidad de la flor Mejorar floración y cuaja Diferenciación, división y elongación celular.	4 2 3 1
PLENA FLOR (60-80%)	<b>VecaPlus Calcio.</b> <b>Veca Bloom</b> <b>Algap 30</b> <b>Veca Balance</b>	Formación de pared celular. Mejorar floración y cuaja. Sacar del estrés y aporte de energía. Diferenciación, división y elongación celular.	4 3 3 1
CAÍDA DE PÉTALOS	<b>VecaPlus Boro</b> <b>VecaPlus Calcio</b>	Mejorar calidad de flor. Formación de pared celular.	2 4
CAÍDA DE CHAQUETA	<b>Veca Balance</b> <b>VecaPlus Calcio</b> <b>VecaPlus Potasio</b> <b>Algap 30</b> <b>VecaPlus Magnesio</b>	Diferenciación, división y elongación celular. Formación de pared celular. Movimiento de azúcares y transpiración. Sacar de estrés y aporte de energía. Aumentar fotosíntesis.	1 4 5 3 2
FRUTO EN CRECIMIENTO (7 DÍAS DESPUÉS DE CAÍDA DE CHAQUETA)	<b>Veca Balance</b> <b>VecaPlus Potasio</b> <b>VecaPlus Magnesio</b> <b>NUTRAMIX</b>	Diferenciación, división y elongación celular. Movimiento de azúcares y transpiración. Aumentar Fotosíntesis. Nutrición para crecimiento.	1 5 2 5

## Recomendaciones

Se recomienda para suelos compactos y de poca estructura aplicaciones de VECA HUMIC ROOT en dosis de 10-20 L/mensual, hasta completar de 60-120L por temporada.

En caso de daño por heladas realizar 1 a 2 aplicaciones de VECA AMINSUGAR 4 L/ha + VECA PLUS CALCIO-BORO 4 L/ha

Realizar 2 aplicaciones de 5L/ha de VECA ROOT MAX en los dos flush radicales (primavera y post-cosecha), repetir aplicaciones entre flush si es necesario.

Realizar 3 aplicaciones vía riego de VECASIL FORTE a dosis de 3-5 L/ha, comenzando en floración y repitiendo cada 7-10 días.






Aplicación radicular  
Aplicación Foliar

Muchos de nuestros productos Agroveca pueden ser aplicados de manera foliar y radicular, dependiendo del momento de aplicación o lo que se desea conseguir, busca asesoramiento con equipo Agroveca, para conseguir los mejores resultados.

## Contacto para mayor información

Contacto@agroveca.cl  
Contacto@agroveca.com.pe  
www.agroveca@marketing.cl

**AV** SOLUCIONES SIN ESTRÉS

ESTADO FENOLÓGICO	PRODUCTO	FUNCIÓN EN LA PLANTA	DOSIS L/HA
7 DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN ANTERIOR	<b>Veca Plus Potasio</b> 	Movimiento de azúcares y transpiración. Aumentar fotosíntesis. Sacar de estrés y aporte de energía.	5
	<b>Veca Plus Magnesio</b> 		2
	<b>Algap 30</b> 		3
COLOR AMARILLO PAJIZO	<b>Veca Move</b>  <b>Veca Amin</b> 	Producción y movimiento de azúcares. Sacar de estrés y estimular crecimiento.	5 3
INICIO PINTA Y PRE-COSECHA	<b>Veca Move</b>  <b>Algap 30</b> 	Producción y movimiento de azúcares. Sacar de estrés y aporte de energía.	5 3

## PROGRAMA NUTRICIONAL Y BIOESTIMULACIÓN DE POST-COSECHA

ESTADO FENOLÓGICO	PRODUCTO	FUNCIÓN EN LA PLANTA	DOSIS L/HA
POST-COSECHA	<b>Veca Root Max</b> 	Crecimiento radicular.	5
	<b>Veca Humic Root</b> 	Crecimiento radicular y estructura suelo.	20
	<b>Veca Plus Magnesio</b> 	Aumento de captación de luz y fotosíntesis.	3
	<b>Veca Plus Potasio</b> 	Aumentar movimiento de azúcares y transpiración.	5
	<b>VecaSil Forte</b>  <b>Algap 30</b> 	Protección solar para mantener fotosíntesis. Sacar de estrés y aporte de polisacáridos.	2 3
10-15 DÍAS APLICACIÓN ANTERIOR	<b>Veca Move</b>  <b>Cyto-Prime</b> 	Producción y movimiento de azúcares. Aumento de Carbohidratos, menor estrés oxidativo y mejor diferenciación floral	5 1
10-15 DÍAS APLICACIÓN ANTERIOR	<b>Veca Humic Root</b> 	Crecimiento radicular y estructura suelo.	20
	<b>Veca Plus Magnesio</b> 	Aumento de captación de luz y fotosíntesis.	3
	<b>Veca Plus Potasio</b> 	Aumentar movimiento de azúcares y transpiración.	5
	<b>VecaSil Forte</b>  <b>Algap 30</b> 	Protección solar para mantener fotosíntesis. Sacar de estrés y aporte de polisacáridos.	2 3
CAMBIO DE COLORACIÓN DE HOJAS Y CAÍDA	<b>Veca Move</b> 	Producción y movimiento de azúcares.	5

**AgroVeca**  
SOLUCIONES SIN ESTRÉS




"Por una agricultura más responsable y amigable con el medio ambiente".

AGROVECA.

### Recomendaciones

Aplicación de Veca Root Max en combinación de Veca Humic Root para una mayor expansión radicular y con ello mayor absorción de nutrientes de reserva.

Algap 30 + Vecasil Forte pueden usarse durante toda la postcosecha cada 10-15 días sin restricción. Con el objetivo de proteger a la planta de la alta radiación y estrés por altas temperaturas.

 Aplicación radicular

 Aplicación Foliar

**AV** SOLUCIONES SIN ESTRÉS