

TIPO: BIOESTILUMANTE/FERTILIZANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS FORTIFICADO CON SILICIO.

Composición:

Silicio (SiO ₂)	29,0 %p/v.
Potasio (K ₂ O)	12,0 %p/v.
Extracto de algas marinas (Macrocystis pyrifra)	25,0 %p/v.
Hierro (Fe)	2,0 %p/v.

Densidad:	1,286 g/L
pH :	11-12
Solubilidad:	100%

VECASIL FORTE es un bioestimulante/fertilizante a base de extracto de algas marinas (Macrocystis pyrifera), Silicio (Si), Potasio (K), Hierro (Fe), los cuales en conjunto promueven una cantidad importante de beneficios en los cultivos.

El Silicio forma una capa insoluble (Fitolito) en las células epidérmicas, y a nivel bioquímico aumenta compuestos Fenólicos, Fitoalexinas y proteínas de resistencia.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Activa naturalmente el mecanismo de defensa de la planta. Aumento en la firmeza de pared celular.

Aumento de los rendimientos.

Mejora la eficiencia del uso del agua, dándole tolerancia al estrés hídrico y T° extremas.

Mejor post-cosecha de frutas y hortalizas

Reduce tasa de expansión de la lesión, tamaño y número, reduciendo severidad de enfermedad.

Aumenta disponibilidad de Fósforo (P) y K (Potasio) intercambiable.

Translocación del Potasio.

Reducción de toxicidad por Al.

Resistencia a la tendadura.

FITOTOXICIDAD: No presenta ningún tipo de fitotoxicidad al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO:

Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco.

Evitar temperaturas extremas.

COMPATIBILIDAD

VECASIL® FORTE es compatible con la mayoría de los fitosanitarios, pero se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad de las mezclas antes de mezclar.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar de manera individual en un pH óptimo de agua de 5.5 a 6.5

No aplicar con temperaturas extremas.

La mezcla debe ser utilizada el mismo día de su preparación.

APLICACIONES

CULTIVO	DOSIS L/ha Riego (Ciclo)	Dosis L/ha Foliar	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
FRUTALES	10-30	2-3	Aplicar desde crecimiento activo de raíces hasta llenado de fruta
FRUTILLA (FRESAS), ARÁNDANOS, FRAMBUESAS MORA	20	2-3	Aplicar desde inicios de actividad radicular, hasta inicio de cosecha, repetir cada 15 días (2L)
HORTALIZAS, PRADERAS, CEREALES, LEGUMINOSAS	10-20	2	Aplicar desde trasplante a inicio de cosecha.
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES, VIVEROS	10-20	2	Inicio de crecimiento activo de raíces, dividir dosis final de 3-6 aplicaciones.
PIÑA	15-20	2-3	Inicio de crecimiento activo de raíces, hasta inicio de cosecha.
FORESTALES	25-50	2	Inicio de crecimiento activo de raíces, dividir dosis final de 3-6 aplicaciones.
HIGUERAS, CHIRIMOYO	10-30	2-3	Cada 10-15 días de 4 a 6 vueltas.
ESPÁRRAGOS	10-15	2	Uno a dos litros semanales, desde emergencia del turion a inicio de cosecha.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a

contacto@agroveca.cl

Fabricado , distribuido y/o importado por AGROVECA SpA. Germán Riesco
302 Of - 326 - Rancagua, sexta Región.
contacto@agroveca.cl

